

KREIDLER


ERSATZTEILLISTE
MUSTANG
TYPE LK 800



KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM


Gruppe: Motor/Motor vollst. mit Befestigungsteilen

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	<u>315.00.03</u>	Motor, vollst. Feinschl. Vergaser und Zündanlage	1
2	<u>315.01.90</u>	Silentblock	6
3	<u>235.08.07</u>	Distanzhülse	3
9	00.29.32	Selbstsichernde Mutter VM 8	3
10	00.43.53	Federscheibe B 8 DIN 137	6
11	15.01.09	Scheibe	6
12	00.10.19	Sechskantschraube M 8 x 105 DIN 931	3



600 101

Gruppe: Mot /Gehäuse links, Zünderdeckel, Lager,
Kupplungswelle




600 102

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	315.01.04	Zünderdeckel	1
1,50-2	00.16.24	Linsenschraube M 6 x 50 DIN 964	4
3	00.10.38	Sechskantschraube M 6 x 50 DIN 931	2
4	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	12
5	00.10.49	Sechskantschraube M 6 x 40 DIN 931	4
6	00.10.89	Sechskantschraube M 6 x 57 DIN 931	1
-	00.10.39	Sechskantschraube M 6 x 26 DIN 931	5
7	15.06.29	Rastschraube	1
8	V 00.70.22	Dichtring C 14 x 13 DIN 7603	1
9	15.21.26	Druckfeder	1
10	15.06.28	Raste	1
11	00.33.00	Verschlusscheibe	1
12	V 01.00.51	Radialdichtring 20 x 28 x 4 DIN 3760 f. Schalthebelnabe	1
13	V 01.00.20	Radialdichtring 15 x 24 x 7 DIN 3760 f. Keilwelle	1
14	V 01.00.56	Radialdichtring 20 x 30 x 8 doppellippig f. Kurbelwelle	1
15	315.01.97	Gehäuse links, vollst.	1
16	315.01.11	↑Lagerbuchse	1
17	00.19.60	Verschlußschraube M 12 x 1,5 DIN 910	1
18	V 00.70.01	Dichtring C 12 x 16 DIN 7603	1
19	00.21.53	Sechskantmutter NM 9 DIN 930	1
20	00.33.50	Scheibe 3,4 DIN 125	1
21	15.06.27	Dichtscheibe	1

Gruppe: Moto Gehäuse links, Zündendeckel, Lager,
Kupplungsvelle


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800



22	15.06.26	Exzentrerschraube	1
9,10-23	315.01.90	Silentblock	3
-	315.01.21	Lamellenstopfen	2
24	00.61.30	Kugellager 6302/C 3 DIN 625 für keilwelle	1
25	00.61.00	Kugellager 6201/C 3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
26	00.63.03	Kugellager E 20 DIN 615 für kurbelwelle	1
27	315.07.97	Kupplungsvelle	1
28	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476	1
29	00.31.05	Scheibe 5,3 DIN 433	1
30	V 15.51.04	Runddichtung	1
31	315.07.03	Rückholfeder	1
32	315.07.96	Kupplungshebel	1
33	15.01.14	Scheibe	1
34	00.43.26	Federling B 6 DIN 127	1
35	00.11.45	Sechskantschraube M 6 x 14 DIN 933	1
36	00.19.21	Stiftschraube M 8 x 110 DIN 835	2

Gruppe: Mot / Gehäuse rechts, Dichtungen, Lager,
Kupplungsdeckel

Bild- LK
Nr. ET-Nr. Benennung 800



600103

1	V	315.01.10	Gehäusedichtung	1
2		00.63.03	Kugellager E 20 DIN 615	1
3	V	01.00.56	f. Kurbelwelle Radialdichtung 20 x 30 x 8	1
4		00.60.31	f. Kurbelwelle Kugellager 6004/0 3 DIN 625	1
5		00.61.01	f. Vorgelegewelle Kugellager 6202/0 3 DIN 625	1
6		315.01.69	f. Keilwelle Gehäuse rechts, vollst.	1
7		15.01.06	↗ Anschlagbolzen	1
8		215.03.07	Distanzrohr	3
9		315.01.90	Silentblock	3
-		315.01.21	Lamellenstopfen	1
10		00.43.57	Federschleife B 6 DIN 137	11
11		00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	11
12	V	315.01.06	Deckeldichtung	1
13		315.01.03	Kupplungsdeckel	1
14	V	00.77.53	Dichtring A 16 x 28 x 7 DIN 3760	1
15		11.00.19	Verschlußschraube	1
16	V	00.70.01	Dichtring	1
17		00.16.20	Linsenschraube M 6 x 45 DIN 934	9
18		00.19.21	Stiftschraube M 3 x 110 DIN 835	2
19		15.01.11	Pashülse	2

A,35-

A3,-

Gruppe: Motor/Zylinderkopf, Zylinder m. Kolben, Ansaugstutzen, Zündkerze, Kerzenstecker





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

1	315.03.65	Zylinderkopf, vollst.	1
2	315.13.03	↑ Dämpfungskeim	1
3	315.13.04	↓ Dämpfungskeim	1
4	315.03.06	Zylinderkopfdichtung	1
5	315.03.98	Zylinder m. Kolben, vollst.	1
6	315.13.01	↑ Dämpfungskeim	2
7	315.13.02	↓ Dämpfungskeim	2
8	00.22.03	Stiftschraube M 6 x 20 DIN 940	2
9	315.03.97	Kolben, vollst.	1
10	00.90.18	↑ Rechteckring	2
11	00.48.01	↓ Sicherungsring	1
12	315.03.90	Kolbenbolzen	1
13	315.03.05	Zylinderfußdichtung	1
14	315.03.08	Dichtung f. Ansaugstutzen	1
15	315.03.07	Ansaugstutzen	1
16	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
17	315.13.10	Abreißschraube	2
18	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
19	00.20.96	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
20	47.03.04	Sechskantmutter lang	2
21	08.11.13	Zündkerze BOSCH W 4 A	1
22	15.22.18	Kerzenstecker	1
	15.02.29	Regenschutzkappe	1

+) Nach gesetzlicher Vorschrift muß der Ansaugstutzen schwer lösbar mit dem Zylinder verbunden sein.

Gruppe: Motor /Kurbeltrieb, Primärnritzel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK 800
1	315.05.99	<u>Kurbeltrieb, vollst.</u>	1
2	15.65.02	↑Nadelkäfig	1
3	V 315.05.06	Anlaufscheibe	n.B.
3	V 315.05.07	Anlaufscheibe	n.B.
3	V 315.05.08	Anlaufscheibe	n.B.
4	315.07.02	Primärnritzel Z - 20	1
5	15.07.21	Scheibe	1
6	00.43.55	Federscheibe B 10 DIN 137	1
7	00.20.27	Sechskantmutter M 10 x 1 links DIN 934	1
-	00.30.01	Scheibenfeder für Polrad	1



600 105

Gruppe: Moto-Primärrad, Kupplung





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Lk.
1	15.67.92	Kupplungsrad, vollst. Z = 79	1
2	15.67.03	Buchse	1
3	15.57.04	Kupplungskorb	1
4	15.57.20	Feder	1
5	00.58.53	Senkriet 2,6 x 6 DIN 661	2
6	00.58.51	Senkriet 4 x 3 DIN 661	6
7	15.07.99	Kupplungsmuffe	1
8	15.57.07	Hecklamelle	1
9	15.67.11	Fellerfeder	1
10	00.10.52	Sechskantschraube M 6 x 32	3
11	15.07.21	DIN 931	1
12	15.20.18	Scheibe	1
13	00.20.52	Sicherungsblech	1
14	15.07.87	Sechskantmutter M 12 x 1	1
15	15.07.10	DIN 936	5
		Reiblamelle 8,96/54	4
		Innenlamelle	4
16	15.07.12	Druckstift kurz	1
17	15.07.20	Ausgleichscheibe 0,25 mm	n.B.
17	15.07.15	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
17	15.07.16	Ausgleichscheibe 1,5 mm	n.B.
18	15.07.08	Druckplatte	1
19	15.07.13	Sicherungsblech	1
20	13.06.15	Ausgleichscheibe	n.B.


Gruppe: Motor/Schaltgetriebe, Kettenritzel



K 546 107 d

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	315.06.96	Vorgelegewelle	1
2	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
2	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
2	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
3	15.66.07	Druckstift lang	1
4	00.69.28	Kugel 6 mm $\varnothing$ DIN 5401	1
5	15.66.06a	Keilwelle	1
6	315.06.06	Zahnrad Z = 40	1
9	15.66.44	Schaltrrad Z = 33	1
10	15.66.93	Zahnrad Z = 31	1
8	15.66.22	Schaltrrad Z = 40	1
11	15.66.13	Zahnrad Z = 36	1
11	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2
-	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
-	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
-	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
12	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1
13	15.66.13	Distanzscheibe	2
14	15.66.19	Distanzgabel	1
15	15.66.20	Gabelachse	1
16	15.60.13	Kettenritzel Z = 13	1
17	15.60.11	Sicherungsblech	1
13	15.60.10	Mutter M 10 x 1	1
-	15.06.96	Schaltwalze, vollst.	1
19	15.06.16	Schaltwalze	1
-	00.53.50	Zylinderstift 4 m 6 x 14 DIN 6325	4
20	15.66.40	Schaltrgabel links	1

Gruppe: Moto-Schaltgetriebe, Kettenritzel




K 545 107 d

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
21	15.66.97	Schaltgabel rechts	1
22	15.66.50	Mittenschaltgabel	1
23	00.53.09	Ringkopf-Zylinderstift	2
24	15.06.30	Scheibe	1
-	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
-	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
-	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n.B.

Gruppe: Mot / Kickstarterwelle, Kickstarter, Schalt-
hebelnabe, Fußschalthebel

Bild-Nr. **ET-Nr.** **Benennung** **LK**
800



600 108

-	315.06.98	Fußschalthebel, vollst.	1
1	315.06.04	↑ Fußschalthebel	1
2	V 15.06.39	↑ Schalthebelgummi	1
3	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1
4	00.43.57	Federscheibe B 3 DIN 137	1
5	00.33.50	Scheibe A 6, 4 DIN 9021	1
6	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1, 2	1
7	315.06.03	Anlaufscheibe	1
7	13.06.15	Ausgleichscheibe	1
8	315.06.02	Scheibe	1
9	15.06.25	Rückholfeuer	1
10	315.06.99	Schalthebelnabe, vollst.	1
11	15.06.42a	Rückholfeder	1
12	315.08.99	Kickstarterwelle	1
13	15.58.16	Sicherungsring	1
14	15.58.10	Anlaufscheibe	1
14	15.58.09	Ausgleichscheibe	n.B.
15	315.08.98	Kickstarterrad	1
16	15.18.10	Gewindemuffe	1
17	15.18.09	Schleppfeder	1
18	15.58.15	Ausgleichscheibe	n.B.
18	15.58.17	Ausgleichscheibe	n.B.
18	15.58.09	Ausgleichscheibe	n.B.
19	15.58.16	Sicherungsring	1
20	315.08.97	Kickstarter, vollst. 591	1
21	V 15.08.16	↑ Kickstartergummi	1
22	V 00.59.49	↑ Spannhülse 4 x 18 DIN 1481	1
23	315.08.08	Scheibe	1
24	315.08.07	Schraube	1





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
-	315.03.87	Vergaser, vollst. 182,-	1
1	07.17.11	Schwimmer	1
2	07.17.12	Schwimmergehäuse	1
3	07.17.13	Dichtung	1
4	07.15.76	Hauptdüse 79, 80, 82, 85 o. 88	1
5	07.17.00	Nadeldüse 101,-	1
6	07.17.16	Federbügel	1
7	07.17.15	Schwimmernadel	1
8	07.17.14	Federbügel	1
9	07.17.17	Stift	1
10	07.17.05	Stellschraube	1
11	07.15.22	Feder	1
12	07.16.76	Rundschnurring 2,40	1
13	07.17.03	Luftregalierschraube	1
14	07.17.26	Feder	1
15	07.17.25	Schraube	1
16	07.17.01	Düsenadel	1
17	07.17.06	Steckscheibe	1
18	07.17.07	Scheibe	1
19	07.17.04	Gasschieber	1
20	07.17.08	Feder	1
21	07.17.09	Deckelverschraubung 13,-	1
22	07.15.09	Mutter	1
23	07.15.45	Stellschraube	1
24	07.17.10	Schutzkappe	1
25	07.17.23	Gummikappe	1
26	07.17.22	Startgehäuse	1
27	07.17.21	Feder	1
28	07.17.20	Kolben	1
29	07.17.24	Handhebel	1
30	07.17.02	Leerlaufdüse 35	1
31	07.17.19	Schraube	1

Gruppe: Moto-/Vergaser BING 21/20/111


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Lk
32	07.17.18	Klemmring Mutter	1
33	07.16.46		1
34	315.03.24	Schlauchschelle	3, 24-
35	315.03.17	Faltenbalg	1
36	315.03.37	Schlauchschelle	3, 32-



Gruppe: Motc 'Ansaugkammer

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

1	00.11.13	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	3
2	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	3
3	315.03.95	Ansaugkammer	1
4	315.03.93	Filtereinsatz	1
5	315.03.94	Kammerdeckel, vollst.	1
-	315.03.28	↑ Dämpfungsplatte f. Kammer- deckel	1
6	00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	3
7	00.17.70	Flachkopfschraube M 6 x 20 DIN 85	3



600 111


Gruppe: Motor/Zündanlage

Bild-Nr.

ET-Nr.


Benennung

LK
800



4401-	315.02.76	Magnet-Zündengenerator, vollst.	1
1	315.02.73	Ausführung Motoplat 6V 35/30-10W	1
2	315.02.72	Polrad	1
3	315.02.01	Ankerplatte, vollst.	1
-	00.95.19	Kabeldurchführung	1
-	00.95.42	Isolierschlauch 70 lang	1
-	00.95.40	Isolierschlauch 380 lang	1
-	315.02.71	Steckhülse	1
4	315.02.75	Masseleitung	1
5	315.02.74	Aufnahmeplatte	1
6	00.17.28	Schaltgerät	1
-	00.17.04	Zylinderschraube M 4 x 25 DIN 84	3
7	00.43.21	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84 (Aufnahmeplatte an Motorgeh.)	3
8	00.11.13	Federscheibe B 4 DIN 137	6
9	00.43.57	Sechskantschraube M 6 x 12	1
-	00.33.50	DIN 933	1
10	15.04.43	Federscheibe B 6 DIN 137	2
-	315.02.05	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
11	385.00.05	Befestigungsbolzen	1
12	15.02.29	Flachstecker	1
-	15.22.18	Flachstecker	1
-	15.02.29	Regenschutzkappe	1
-	15.22.18	teilabgeschirmter Entstörstecker	1

Gruppe: Motoc./Auspuffanlage




600 113

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800
-	315.03.83	Auspuffanlage, vollst.	1
1	00.17.49	▲ Zylinderschraube M 6 x 8	1
2	00.20.10	DIN 34	1
3	00.43.57	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
4	00.33.50	Federscheibe B 6 DIN 137	1
5	00.11.16	Scheibe A 6,4 DIN 125	1
6	315.03.74	Sechskantschraube M 6 x 16	1
7	315.03.34	DIN 933	1
8	315.03.33	Dämpfungsteil 96,-	1
9	00.11.12	Schlauchschele	3
10	00.43.57	Anschlußmuffe	1
11	00.33.50	Sechskantschraube M 6 x 12	2
12	315.03.36	DIN 933	2
13	00.11.12	Federscheibe B 6 DIN 137	2
14	00.43.57	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
15	00.33.50	Silentblock	1
16	315.03.36	Sechskantschraube M 6 x 12	2
17	315.13.13	DIN 933	2
18	00.11.12	Federscheibe B 6 DIN 137	2
19	00.43.57	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
20	00.33.50	Silentblock	1
21	315.03.35	Halter	1
22	00.43.62	Sechskantschraube M 6 x 12	2
23	00.17.61	DIN 933	2
24	315.03.81	Federscheibe B 6 DIN 137	2
25	00.70.17	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
		Schutzgitter	1
		Federscheibe B 5 DIN 137	2
		Flachkopfschraube AM 5 x 6	2
		DIN 35	2
		Expansionsteil	1
		Dichtring C 32 x 33 DIN 7603	1

Gruppe: Fahrgestell/Rahmen, Ständer, Steuerlager, Lenkschloß, Typschild, Fußrasten

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800




1	535.16.99	Ständer	1
2	37.26.05	Zugfeder	1
3	00.10.07	Sechskantschraube M 8 x 45	1
4	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2
5	535.06.06	Distanzhülse	2
6	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
7	00.29.32	Sicherungsmutter VM 8 DIN 930	2
8	535.06.08	Anschlaggummi	2
9	535.14.96	Fußraste links, vorn	1
-	535.14.95	Fußraste rechts, vorn	1
-	535.04.05	Fußrastengummi	2
10	00.10.07	Sechskantschraube M 8 x 45	2
11	00.30.03	Scheibe 9,4 DIN 125	4
12	00.29.32	Sicherungsmutter VM 8 DIN 930	2
13	15.08.87	Fußraste, hinten	2
14	00.40.64	Zahnscheibe A 10,5 DIN 6797	2
15	00.20.20	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
16	535.12.99	Rahmen	1
17	15.06.24a	Zugfeder	1
18	535.01.06	Riegel	1
19	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
20	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
21	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 125	1
22	00.17.23	Zylinderschraube M 6 x 16	1
		DIN 34	1

Gruppe: Fahrgestell/Rahmen, Ständer, Steuerlager, Lenkschloß, Typschild, Fußrasten

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK 800
26	00.33.50	Scheibe A 6,4	1
27	03.95.01	Tapfite Schraube M 6 x 12	1
28	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
29			
30	535.04.01	Träger	1
31	535.04.10	Strebe	1
32	535.05.05	Fülle 1,65-	2
33	535.05.06	Distanzhülse	2
34	03.95.01	Tapfiteschraube M 6 x 12	1
35	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
36	535.05.08	Spritzschutz	1
37	535.01.01	Gabelmutter 16,-	1
38	57.01.02	Unterlegscheibe	1
39			
40	37.02.89	Steuerlager oben, vollst.	1
41	37.02.41	Gewindekonus	1
42	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	19
43	37.02.40	Steuerlager	1
44			
45	00.55.13	Halbrundkerbnagel	2
46	235.01.34 *	Typschild	1
47			
48	37.29.91	Steuerlager unten, vollst.	1
49	37.52.42	Steuerlager	1
50	00.69.33	Kugel 1/4" DIN 5401	1
51	37.29.11	Gabelkonus	1
	00.10.43	Sechskantschraube M 7 x 32 DIN 931	2
	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	2
	27.00.03	Druckfeder	1

*) Bei Bestellung Fahrzeugtyp und Fahrgestell-Nummer angeben.




Gruppe: Fahrrastell/Rahmen, Ständer, Steuerlager,
Lenkschloß, Typschild, Fußrasten

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800


50	535.01.97	Lenkschloß m. 2 Schlüssel	27, 97- 1
51	335.04.05a	Schlüssel	1
52	27.00.02	Kernnagel	1

+) Bei Bestellung Schlüsselnummer angeben.




Gruppe: Fahrrad teil Hinterradkotflügel, Sitzbank,
 Kennzeichenhalter, Gepäckträger


Bild- LK
 Nr. ET-Nr. Benennung 800




1	00.33.50	Scheibe A 6,4	2
2	03.95.01	Tapfite-Schraube M 6 x 12	2
3	535.05.01	Innenkotflügel	1
4	03.95.01	Tapfite-Schraube M 6 x 12	1
5	00.33.50	Scheibe A 6,4	1
6	37.81.18	Kennzeichenunterlage	1
7	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
8	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
9	00.11.26	Sechskantschraube M 6 x 18 DIN 933	2



10	535.14.92	Sitzbank, vollst.	1
11	535.04.07	Verriegelungsbolzen	1
12	535.04.08	Sechskantmutter	1
13	00.11.26	Sechskantschraube M 6 x 18	
14	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137 Bügel (einzeln nicht lieferbar)	



16	535.05.02	Heckteil (rot) 53,50,-	1
17	535.05.04	Distanzhülse (Heckteil/Rücklicht)	2
17	535.05.06	Distanzhülse (Gepäcktr./Träger)	2
17	535.05.07	Distanzhülse (Innenkotfl./Heckteil)	2
18	535.05.05	Tülle 1,65-	6
19	00.20.13	Sechskantmutter M 8 DIN 934	4
20	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	4
21	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
22	00.11.55	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933	
23	535.14.93	Gepäckträger (schwarz) 117,35,-	1
24	97.80.01	Spannband	1



Gruppe: Fahrerstell-/Hinterradschwinge, Federbeine




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Lk.
1	00.11.15	Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933	2
2	00.43.53	Federscheibe B 3 DIN 137	2
3	00.33.53	Scheibe B 8,4 DIN 9021	2
4	V 535.03.10	Axialscheibe 2,-	2
5	535.03.08	Schwingenachse 32,-	1
6	V 535.03.09	Dichtring 4,-	2
7	V 535.03.94	Nadelhülse 19,82-	2
8	535.03.98	Hinterradschwinge (Farbe)	1
9	535.03.11	Lamellenstopfen 3,11-	2
10	00.10.81	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 931 Befestigung unten	2
10	00.10.85	Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 931 Befestigung oben	2
11	00.43.71	Federscheibe B 10,5 DIN 137	6
12	00.30.04	Scheibe 10,5 DIN 9021	4
13	535.03.93	Federbein links 107,-	1
14	535.03.92	Federbein rechts 107,-	1
15	V 00.29.36	Sicherungsmutter NM 10 DIN 980	4
-	00.10.43 +	Sechskantschraube M 7 x 32 1,70-	2
-	00.43.66 +	Federscheibe B 7 DIN 137 0,30-2	2

+) Zur Klemmung der Schwingenachse im Rahmen.

600120

Gruppe: Fahrgestell/Bremsgestänge, Fußbremshebel






Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	535.09.98	Bremshebel	1
2	00.11.31	Sechskantschraube M 6 x 30 DIN 931	1
3	00.30.02	Scheibe 5,4 DIN 125	1
4	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
5	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
6	535.09.01	Fußbremshebel	
7	535.09.02	Bremsstange	1
8	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
9	235.13.15	Druckfeder	1
10	235.13.14	Bremsstangenaufnahme	1
11	235.13.13	Rändelmutter	1

600 121


Gruppe: Telegabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter, Seitenstrahler

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
-	555.12.90	Telegabel, vermont.	1
1	00.17.78	▲ Zylinderschraube M 7 x 16 DIN 912	2
2	V 00.70.15	Dichtring C 7 x 12 x 2 DIN 7603	2
3	57.05.19	Federauflage	2
4	555.12.08	Kolbenstange	2
5	57.05.16	Anschlagkörper	2
6	57.05.18	Gleitdichtscheibe	2
7	57.05.49	Hutmutter	2
8	555.02.10	Druckfeder 24,-	2
9	00.10.92	Sechskantschraube M 7 x 38 DIN 931	1
10	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
11	00.43.66	Federscheibe A 7 DIN 137	1
12	00.29.32	Sechskantmutter VM 7 DIN 980	1
13	555.02.97	Gleitrohr links, vollst. 97,-	1
14	555.02.06	▲ Seitenstrahler	1
15	555.12.96	Gleitrohr rechts, vollst. 96,-	1
14	V 555.02.06	▲ Seitenstrahler	1
16	V 57.06.22	Hutmanschette	2
17	V 555.02.09	Faltenbalg	2
18	V 385.00.04	Kabelbinder	2
-	555.02.85	Gabelbrücke, vollst. 285,-	1
19	555.02.98	▲ Standrohr 124,-	2
20	555.02.01	Gabelbrücke 111,-	1
21	555.02.16	▲ Vierkantsprengring	1
22	00.17.81	Zylinderschraube M 8 x 35 DIN 912	2
23	00.31.00	Scheibe 8,4 DIN 433	2
24	455.02.10	Flachmutter	2
25	V 01.00.14	Runddichtring 20 x 2,5	2
26	555.02.11	Verschlußschraube	2



Gruppe: Telegabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter, Seitenstrahler

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
27	00.17.81	Zylinderschraube M 8 x 35	2
28	00.31.00	DIN 912	2
29	455.02.10	Scheibe 3,4 DIN 433	2
30	555.02.15	Flachmutter	1
31	555.12.15	Gabelbrücke oben 55,50,-	2
32	00.11.32	Schelle	4
33	00.33.50	Sechskantschraube M 6 x 25	4
34	97.21.03	DIN 933	4
35	97.21.04	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
36	555.12.13	Buchse	4
37	00.33.50	Hülse	2
38	00.29.34	Scheinwerferhalter	4
V		Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
		Sicherungsmutter VM 6 DIN 980	4



Gruppe: Teile, abel/Vorderrad-Kotflügel





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

1	555.16.01	Vorderrad-Kotflügel	1
2	00.29.34	Sicherungsmutter NM 6 DIN 980	4
3	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
4	00.10.50	Sechskantschraube M 6 x 35 DIN 931	4

600 124


Gruppe: Lenker/ Lenkerbügel, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderradbremszug, Bremslichtschalter vorn


Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	155.03.01	Kappe 8,03-	1
-	555.03.97	Gasdrehgriff, vollst. 97,03-	1
2	05.16.07	Sechskantmutter	1
3	05.16.31	Feder	1
4	05.16.32	Hebel	1
5	05.12.35	Nippelaufnahme	1
6	05.10.17	Hebelschraube	1
7	05.16.30	Gehäuse opl.	1
8	255.13.96	Bremslichtschalter 13,96-	1
9	255.13.02	Kappe 1,60-	1
10	05.16.08	Stellschraube	1
11	05.16.29	Griffrohr	1
-	05.16.24	Griffbezug 8,60-	1
12	555.04.99	Gaszug 13,-	1
13	57.84.80	Vorderrad-Bremszug, vollst. 16,-	1
14	57.54.05	Faltenbalg 4,05-	1
15	555.03.02	Lenkerbügel 53,50	1
16	555.03.01	Klemmbügel	2
17	00.11.31	Sechskantschraube M 6 x 30 DIN 931	4
18	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4



Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Festgriff, Kupplungs-
zug, Rückblickspiegel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800
1	155.03.02	Kappe 9,06-	1
-	<u>555.03.99</u>	<u>Kupplungshebel, vollst.</u>	1
2	05.16.07	↗ Mutter	1
3	05.16.06	Hebel	1
4	05.12.35	- Lötstippelaufnahme	1
5	05.10.32	- Hebelschraube	1
6	00.16.77	Schraube	1
7	05.15.64	Gehäuse	1
8	05.16.08	Stellschraube	1
9	<u>555.03.04</u>	<u>Festgriff 9,60</u>	1
10	<u>555.04.97</u>	<u>Kupplungszug 13,-</u>	1
11	V 27.00.73	<u>Rückblickspiegel, vollst.</u>	1
12	00.32.52	↗ Scheibe 8 DIN 440	1
13	00.21.53	Sechskantmutter M 8 DIN 985	1






Gruppe: Verkleidungen/Seitenverkleidung, Kettenschutz

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

1	00.19.32	Sechskantmutter B 6,3 x 16 DIN 7976	1
2	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
3	535.07.05	Kettenschutz unten 21,15-	1
4	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1
5	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
6	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 934	2
7	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
8	535.07.04	Kettenschutz oben 28,16-	1
9	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
10	00.19.32	Sechskantschraube B 6,3 x 16 DIN 7976	1



11	97.08.37	Schraube (97.03.37 Preislich) 2,1-	2
12	535.17.02	Seitenverkleidung rechts (rot) 58,501	1
-	535.17.04	Klebebild "Mustang" rechts 17,-	1
-	535.17.03	Klebebild "Mustang" links 17,-	1

13 536.17.01 Seitenverkleidung 53,50




Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn, Tankabdeckung, Tankdeckel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	435.03.01	Tanklager 4,-	2
2	535.18.99	Kraftstoffbehälter, vollst. 400,-	1
3	535.18.01	Klebebild, "Kreidler" 9,-	2
4	535.18.02	Dämpfungsplatte 9,-	1
5	435.08.08	Tanklager 2,-	1
6	435.08.09	Tülle 4,04-	1
7	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
8	00.29.34	Sicherungsmutter VM 6 DIN 930	1
-	535.11.99	Tankabdeckung, vollst. 26,-	1
9	535.11.01	Abdeckung	1
10	00.59.06	Niet B 3 x 3 DIN 7338	2
11	27.77.93c	Schloß mit 2 Schlüsseln	1
12		Schlüssel	2
13	07.11.01	Tankdeckel	1
14	V 77.51.90	Kraftstoffhahn 27,40-	1
15	V 00.70.13	Fiberdichtung 0,18-	1
16	00.73.31a	Kraftstoffschlauch 2,20-	1



Gruppe: Räder + Bremsen/Vorderrad (Drahtspeichenrad)
mit Nabe 160 mm Ø

Bild-Nr.	BT-Nr.	Benennung	Lk
-	00.96.79	<u>Drahtreifen 2.50-19</u>	1
-	00.96.30	reinforced	1
-	00.96.49	<u>Schlauch 2.50-19</u>	1
-		<u>Felgenband 18-19"/23</u>	1
2	565.11.99	<u>Vorderrad, vollst., ohne Be-</u>	1
1	67.63.01	reifung	1
2	67.78.02	▲ Felge 1,50 A x 19	1
3	67.78.01	Speiche außen mit Nippel	18
		Speiche innen mit Nippel	18
4	67.15.00	<u>Vorderradbrennsnabe, vollst.</u>	1
-	67.15.97	▲ Nebenkörper, vollst.	1
5	00.61.04	▲ Kugellager 6201 Z/03	2
6	06.15.63	DIN 625	1
7	06.15.62	Ustanzrohr	1
8	565.11.01	Nutring	1
9	00.31.10	Steckachse 22,7	1
	365.21.03	Scheibe 13 DIN 433	1
		Achsmutter	1
-	67.15.93	<u>Bremsdeckel, vollst.</u>	1
10	06.15.30	▲ Bremsdeckel, nackt	1
11	06.15.84	<u>Bremsnocken, vollst.</u>	1
-	06.15.68	▲ Scheibe 0,6 dick	1
12	06.15.88	Scheibe 2 dick	1
13	06.15.71	Zahnscheibe	1
14	06.15.67	Sechskantmutter SW 21	1
17	06.15.87	Bremshebel	1
15	06.15.82	<u>Bremsbackenpaar, vollst.</u>	1
16	06.15.86	▲ Rückzugfeder	1



Gruppe: Räder + Bremsen/Hinterrad (Drahtspeichenrad) mit Nabe 120 mm Ø, Kettenrad, Kette

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

-	V	00.96.78	Drahtreifen 3.00-17	1
-	V	00.96.33	reinforced Schlauch 3.00-17	1
-	V	00.96.50	Felgenband 16-17"/21	1


-		565.12.99	Hinterrad, vollst., ohne Be-	1
1		67.65.01	reifung	1
2	V	67.90.04	▲ Felge	13
3	V	67.90.05	Speiche außen m. Nippel	18
			Speiche innen m. Nippel	

-		565.12.98	Hinterrad-Bremsnabe, vollst.	1
-		7.04.97	▲ Nabenkörper, vollst.	1
4		00.61.04	▲ Kugellager 6201 Z/03	2
5		06.15.76	Distanzrohr	1

-		465.02.94	Bremsdeckel, vollst.	1
6		06.16.33	▲ Bremsdeckel nackt	1
7	V	06.15.61	Bremsbackenpaar, vollst.	1
8		06.15.69	↑ Rückzugfeder	2

9		06.16.19	Bremsnocken, vollst.	1
-		06.16.02	▲ Scheibe 0,6 dick	1
10		06.16.70	Scheibe	1
11		06.15.71	Zahnscheibe	1
12		06.15.67	Sechskantmutter SW 17	1
13		06.16.24	Bremshebel	1
14		565.02.01	Steckachse	1
15		67.02.03	Achsmutter	1

16		06.15.77	Stoßdämpfer	1
18		00.10.92	Sechskantschraube M 7 x 38	3
13	V	565.02.03 +	DIN 931 Abreißschraube	2
-		00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	5



Gruppe: Räder + Bremsen Hinterrad (Drahtspeichenrad) mit Nabe 120 mm Ø, Kettenrad, Kette

Bild-Nr. ET-Nr. Benennung LK 800

19	565.02.95	Zahnkranzträger, vollst.	1
17	06.16.34	Stützring	1
24	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C3 DIN 625	1
21	67.02.06	Hülse	1
22	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1
23	00.29.33	Sicherungsmutter VM 7 DIN 980	5
25	565.12.02	Kettenrad Z = 39	1
29	565.02.02	Bremshalter	1
30	535.01.07	Rollerkette 1/2 x 1/4 x 7.75, 36, 108 Glieder einschl. Schloß Kettenschloß	1
-	-	Kettenspanner rechts	1
-	265.02.19	Kettenspanner links	1
-	365.02.02	Scheibe 7,4 DIN 125	2
-	00.30.11	Sicherungsmutter NM 7 DIN 980	2
-	00.29.33		

Gruppe: Elek. Anlage/Scheinwerfer, Horn




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
13	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1
14	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
15	585.06.99	Horn	1
16	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
17	00.40.63	Zahnscheibe B 6 DIN 137	1
18	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
-	585.04.99	Scheinwerfer, vollst.	1
19	585.04.98	▲ Scheinwerferersatz, vollst.	1
20	08.15.65	▲ Lampenfassung	1
-	08.15.66	Haltefeder f. Lampenfassung	1
21	08.17.53	Glühlampe 6 V 35/35 W	1
22	585.04.01	Gehäuse	1
23	87.84.06	Tülle	1
24	00.40.56	Zahnscheibe	2
25	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	4
26	00.11.51	Sechskantschraube M 8 x 18 DIN 933	2

199,-


met erwe l l e

	298,-			
1	<u>565.13.98</u>	Cockpit, vollst.		1
2	06.03.02	EJOT-PT-Schraube KB 40 x 40		1
3	<u>565.13.07</u>	WN 1443		3
4	<u>565.13.96</u>	EJOT-PT-Schraube KB 40 x 25		2
5	<u>565.13.10</u>	WN 1443		2
6	<u>27.78.75</u>	Deckel		1
7	27.78.69	Trägerplatte		1
8	27.08.07	Tülle		1
9	27.00.74	Signalleuchte grün mit		2
10	335.04.05a +	Glühlampe		1
11	27.08.12	Signalleuchte blau mit		1
12	87.31.33	Glühlampe		1
13	<u>585.05.97</u>	Staubschutzkappe		1
14	<u>585.08.90</u>	Zündschloß mit 2 Schlüsseln		1
15	<u>585.05.16</u>	Schlüssel		1
16	<u>565.13.99</u>	Zünd-Licht-Schalter		1
17	08.17.60	Masseleitung zu Signalleuchte		1
18	87.81.17	Kabelstrang z. Cockpit		1
19	87.81.36	Kabelstrang z. Scheinwerfer		1
20	<u>565.13.01</u>	Masseleitung z. Tacho		1
21	<u>00.20.02</u>	Tachometer, vollst.		1
22	<u>565.13.06</u>	Glühlampe 6 V 0,6 W		1
	<u>00.29.34</u>	Lampenfassung 2-polig		1
		Bügel		1
		Sechskantmutter M 5 DIN 934		2
		Gehäuse		1
		Sicherungsmutter NM 6		2

zugeben.

Gruppe: Elektr. Anlage/Cockpit, Nebenantrieb, Tacho-
meterwelle

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800
23	00.11.92	Sechskantschraube M 4 x 6 DIN 933	2
24	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 125	2
25	565.13.02	Cockpithalter	1
26	565.13.04	Puffer	1
27	00.11.92	Sechskantschraube M 4 x 6 DIN 933	1
28	00.11.92	Sechskantschraube M 4 x 6 DIN 933	1
29	00.30.01	Scheibe 4,3 DIN 125	1
30	00.11.17	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933	2
31	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
32	565.13.97	Tachometerwelle	1
33	27.78.80	Nebenantrieb	1
		13,07-	
		49,-	



Gruppe: Elek. Anlage/Blinkanlage





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK 800
-	585.08.98	Blinker vorn links, vollst.	1
1	585.08.97	Blinker vorn rechts, vollst.	1
2	585.08.02	Blinkerhalter vorn	2
3	585.08.95	Kabelstrang zum Blinker links	1
3	585.08.94	Kabelstrang zum Blinker rechts	1
-	585.08.96	Blinkleuchte, vollst.	2
4/8	09.03.38	Rohraufnahme m. Gehäuse	2
5	09.03.37	Schraube	2
6	08.17.75	Glühlampe 6 V, 10 W	2
7	09.03.39	Reflektor Lampenträger	2
8/4	09.03.38	Gehäuse m. Rohraufnahme	2
9	09.03.36	Schraube	2
10	09.03.35	Lichtaustritt	2
11	585.05.94	Kabelstrang z. Blinkgeber, vollst.	1
-	87.85.24	Stiftgehäuse, 2-polig	1
-	97.13.16	Steckhül sengehäuse	1
-	295.04.02	Steckhül sengehäuse	1
12	585.05.95	Kabelstrang z. Ladeinheit, vollst.	1
-	97.13.16	Steckhül sengehäuse	1
13	585.01.03	Distanzrohr	2
14	585.01.02	Halter f. Steckerleiste	1
15	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
16	00.10.38	Sechskantschraube M 6 x 60	2
17	00.11.37	Sechskantschraube M 5 x 25	2
19	00.33.51	Scheibe A 5,3 DIN 9021	2
20	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2
21	00.20.02	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2


Gruppe: Elektr. Anlage/Lenkerschalter, Bremslicht-
schalter hinten, Kabelstränge

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Lk
1	00.19.55	Linse	1
2	00.30.01	Scheibe A 4, 3 DIN 125	1
3	585.01.04	Schelle	1
4	00.43.51	Federscheibe B 4 DIN 137	1
5	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1
6	15.09.95	Bremslichtschalter	1
-	235.01.11	Blindniet	1
7	585.05.05	Kabelstrang z. Bremslichtschalter hinten	1
8	585.05.03	Kabelstrang z. Heck	1
9	585.05.02	Steckverbinder 12-polig	1
10	00.14.56	Blechschräube B 2,9 x 13 DIN 7971	3
11	585.05.06	Kabelstrang z. Bremslichtschalter vorn	1
12	585.05.99	Lenkerschalter m. Kabelstrang	1
13	285.05.25	Hülsgengehäuse, 2-polig	1



Gruppe: Werkzeugset/Werkzeug, Luftpumpe

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
1	535.01.02	Werkzeugset	1
2	27.07.14	Werkzeugtasche m. Gummiring	1
3	27.77.11	Montierhebel	1
4	27.37.02	Wechschelschraubenzieher	1
5	00.95.56	Doppelmaulschlüssel 10 x 13	1
6	00.97.55	WIFI 395	1
7	91.01.09	Doppelmaulschlüssel 9 x 11	1
8	00.59.22	WIFI 395	1
9	00.05.62	Kombinationsange	1
10	91.01.08	Archstift	1
11	27.77.04	Schraubendreher 12 DIN 211	1
12	91.01.01	Schraubenzieher	1
		Steckschlüssel SW 10/13	1
		Steckschlüssel SW 17/21	1
		Luftpumpe	1



Gruppe: Zubehör/Schloßgarnitur

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			800

535.11.98	Schloßgarnitur	1
535.01.97	Lenkschloß	1
27.00.74	Zündschloß	1
27.77.98	Schloß f. Tankabdeckung	1
+	Schlüssel	2

+) Bei Bestellung Schlüssel-Nummer angeben.

Gruppe: Sortimente/Satz Motorrichtungen, Satz Kugellager

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	LK
			80

00.01.116	Satz Motorrichtungen, vollst.	
00.31.06	Pappscheibendichtung	
00.70.01	Dichttring C 12 x 16 DIN 7603	
00.70.17	Dichttring C 32 x 38 DIN 7603	
00.70.22	Dichttring C 14 x 13 DIN 7603	
00.77.53	Radialdichttring A 16 x 23 x 7	
01.00.20	DIN 3760 f. Nockenstarterwelle	
01.00.51	Radialdichttring 15 x 24 x 7	
01.00.51	DIN 3760 f. Keilwelle	
01.00.51	Radialdichttring 20 x 28 x 4	
01.00.56	DIN 3760 f. Schalthebelnabe	
01.00.56	Radialdichttring 20 x 30 x 3	
01.00.56	f. Kurbelwelle	
15.06.24	Dichtscheibe	
15.51.04	Runddichttring	
315.01.06	Dichtung f. Kupplungsdeckel	
315.01.10	Gehäusedichtung	
315.03.05	Zylinderfußdichtung	
315.03.06	Zylinderkopfdichtung	
315.03.08	Dichtung für Ansaugstutzen	
315.13.10	Abreißschraube	

00.01.117	Satz Kugellager, vollst.	1
00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1
00.60.31	f. Vorgelegewelle	1
00.61.30	Kugellager 6004/C3 DIN 625	1
00.61.30	f. Vorgelegewelle	1
00.61.01	Kugellager 6302/C3 DIN 625	1
00.61.01	f. Keilwelle	1
00.63.03	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1
00.63.03	f. Keilwelle	1
00.63.03	Kugellager E 20 DIN 615	1
00.63.03	f. Kurbelwelle	1